

Technische Information*Technical Information***08/2017****911 GT3 Cup (991)****Nachrüstungsteile Generation I zu II***Retrofitting parts generation I to II*

Fahrzeug / Vehicle:	911 GT3 Cup (991 I)
Bauteil / Part:	divers / diverse
Modell / Model	2013 - 2016 / 2013 - 2016

Porsche Motorsport weist darauf hin, dass der Einsatz folgender Teile des Generation II Fahrzeugs (ab MJ 2017) für Fahrzeuge der Generation I (MJ 2013 – 2016) freigegeben und empfohlen wird.

1. Fußschutz

Pos	Sachnummer	Bezeichnung	Anzahl pro Fahrzeug
1	9F0.880.413	Schaumteil Fussraum	1
2	999.513.031.40	Kabelbinder	1



2. Gelenkwellenkühlung

Pos	Sachnummer	Bezeichnung	Anzahl pro Fahrzeug
1	991.575.334.8A	Z Bremslufttutze Radträger HA rechts	1
2	991.575.333.8A	Z Bremslufttutze Radträger HA links	1

Die Bremslufttutze kann ohne weitere Änderungen mit der bisher verwendeten Tutze ausgetauscht werden.



3. Verstärkungsbleche Träger 3

Pos	Sachnummer	Bezeichnung	Anzahl pro Fahrzeug
1	991.580.316.8A	Verstärkung Träger 3 rechts vorne	1
2	991.580.315.8A	Verstärkung Träger 3 links vorne	1
3	991.580.318.8A	Verstärkung Träger 3 rechts hinten	1
4	991.580.317.8A	Verstärkung Träger 3 links hinten	1
5	999.190.443.00	Blindnieten 4,8 x 11,3	10
6	999.915.323.40	3M 2K Klebstoff DP 490	1

Zur Montage der Verstärkungsbleche bitte die Hinweise im Handbuch beachten. Die Positionierung der Bleche ergibt sich aus der Geometrie bzw. den Aussparungen für die Niete. Den Träger vor Montage von Lack und Fett befreien und die Bleche einkleben.



Porsche Motorsport points out that the following parts of the generation II car (from 2017 onwards) are available for use in cars of generation I (2013 – 2016) and Porsche Motorsport recommends the use of these parts.

1. Foot protection foam

Pos	Part number	Name	Pcs. per car
1	9F0.880.413	Foam piece drivers footwell	1
2	999.513.031.40	Cable tie	1



2. Drive shaft cooling

Pos	Part number	Name	Pcs. per car
1	991.575.334.8A	As brake-air scoop wheel carrier RA RHS	1
2	991.575.333.8A	As brake-air scoop wheel carrier RA LHS	1

The brake air scoop can be used in exchange with the old brake scoop duct.



3. Protection plates cast aluminum sub frame 3

Pos	Part number	Name	Pcs. per car
1	991.580.316.8A	Reinforcement rail 3 RHS front	1
2	991.580.315.8A	Reinforcement rail 3 LHS front	1
3	991.580.318.8A	Reinforcement rail 3 RHS rear	1
4	991.580.317.8A	Reinforcement rail 3 LHS reart	1
5	999.190.443.00	Blind rivet 4,8 x 11,3	10
6	999.915.323.40	3M 2K glue DP 490	1

For mounting instructions please refer to the technical manual of the generation II car. The mounting position is given by the geometry of the parts. Remove any dirt, paint or grease from the cast aluminum part before applying the reinforcement plates.

